

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL AUGAS DE GALICIA E A CONSELLERÍA DE SANIDADE A TRAVÉS DO LABORATORIO DE SÁUDE PÚBLICO PARA O CONTROL DA CALIDADE DAS AUGAS SOTERRADAS DENTRO DO ÁMBITO TERRITORIAL DA DEMARCAÇÃO HIDROGRÁFICA DE GALICIA-COSTA

Santiago de Compostela, 11 de xullo de 2016

REUNIDOS

Dunha parte, Beatriz Mato Otero, conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, en nome e representación da entidade pública empresarial Augas de Galicia, no exercicio das funcións atribuídas polos artigos 13 da Lei 9/2010 e 6 do Estatuto da entidade pública empresarial Augas de Galicia, aprobado polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro.

De outra parte, Jesús Vázquez Almuíña, conselleiro de Sanidade, o cal intervéen en base ao sinalado no artigo 3 do Decreto 41/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade, e de acordo coas competencias que lle corresponden segundo o disposto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia.

Ambas as dúas representantes, recoñecéndose mutuamente a capacidade xurídica suficiente para subscribir, en nome das respectivas entidades, o presente acordo, a tal efecto

EXPOÑEN

Primeiro.- Que Augas de Galicia, entidade creada pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia (DOG núm. 222, do 18.11.2010) e regulada polo Decreto 32/2012, do 12 de xaneiro, polo que se aproba o seu estatuto (DOG núm. 9, do 13 de xaneiro de 2012) é unha entidade pública empresarial do sector público autonómico de Galicia, adscrita á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

Segundo.- A Consellería de Sanidade é o órgano da Administración autonómica responsable da superior dirección e control do desenvolvemento das funcións e competencias que corresponden a Xunta de Galicia en materia de sanidade, de acordo co establecido no Estatuto de autonomía de Galicia, na Lei 8/2008, do 10 de xullo de saúde pública e na Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica.

Terceiro.- A Directiva 2000/60/CE pola que se establece un marco comunitario de actuación no ámbito da política de augas (Directiva Marco da Auga, DMA), establece a necesidade de implantar diferentes programas de monitorización que permitan determinar o estado das masas de auga, incluídas as augas soterradas, e Augas de Galicia, entidade pública empresarial adscrita á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, é o organismo de conca responsable do control da calidade da auga no ámbito territorial da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Por outra banda, a Directiva 2006/118/CE, relativa á protección das augas soterradas contra a súa contaminación e o seu deterioro (en adiante DAS), entrou en vigor o 16.01.2007, e foi trasposta ao marco lexislativo estatal a través do Real decreto 1514/2009, do 2 de outubro, polo que se regula a protección das augas soterradas contra a contaminación e o deterioro. Ademais das disposicións relativas ao estado químico das augas soterradas, este real decreto establece as medidas para determinar e inverter as tendencias significativas e sostidas ao aumento das concentracións de contaminantes e para previr ou limitar as entradas de contaminantes nas augas subterráneas.

Así para coñecer o estado actual da calidade das augas soterradas é preciso analizar en laboratorio diversos parámetros de calidade das augas en determinados puntos de control de augas soterradas.

Cuarto.- O Servizo de Laboratorio de Saúde Pública da Consellería de Sanidade ten, entre outras, a función da execución dos análises que se lle encomenden en materia de saúde pública. Conta con medios técnicos e humanos necesarios para a realización da análise dos parámetros precisos para coñecer o estado actual da calidade das augas soterradas.

Quinto.- O artigo 14 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico establece a posibilidade de que a Administración Xeral da Comunidade Autónoma e as entidades do sector público autonómico formalicen acordos de colaboración ou cooperación para o servizo aos intereses xerais mediante o desempeño conxunto de tarefas de interese público da súa competencia

Por todo o exposto, a Consellería de Sanidade e Augas de Galicia conveñen formalizar este acordo de conformidade coas seguintes

CLÁUSULAS

Primeira. Obxecto do acordo de cooperación

Este acordo ten por obxecto regular a cooperación entre as partes asinantes de cara a unha adecuada programación e desenvolvemento da análise en laboratorio de parámetros de calidade das augas nos puntos de control de augas soterradas indicados no anexo I

Segunda. Obrigas da Consellería de Sanidade

Para o desenvolvemento e execución deste acordo, a Consellería de Sanidade a través do Servizo de Laboratorio de Saúde Pública, comprométese a:

1. Realizar os traballos de análise dos parámetros indicados no anexo II, de acordo cos métodos de medida de referencia contemplados na lexislación que sexa de aplicación. O método analítico utilizado debe estar validado, sendo o punto fundamental que o mesmo alcance os límites de detección e cuantificación necesarios para valorar as concentracións presentes con seguridade e que permita cumprir a normativa vixente en materia de calidade das augas.
2. O Laboratorio de Saúde Pública proporcionará os procedementos analíticos a utilizar no desenvolvemento dos traballos. A descrición das metodoloxías a empregar incluírá as características de precisión e exactitude que presentan, así como os límites de detección e cuantificación. A expresión dos resultados estará acorde cos criterios de referencia utilizados.
3. Entregar os resultados das analíticas enriba citadas nun prazo inferior a dous meses a contar dende que Augas de Galicia lles entrega as mostras.
4. A entrega dos resultados será en dixital e cun formato compatible coas bases de datos existentes en Augas de Galicia.
5. Asegurarase que a antelación da entrega dos resultados sexa suficiente, de xeito que Augas de Galicia cumpra cos prazos establecidos no proceso de planificación hidrolóxica.

Terceira. Obrigas de Augas de Galicia

Para o desenvolvemento e execución deste acordo Augas de Galicia, comprométese a:

1. Levar as mostras que se deben analizar ao Laboratorio.
2. Augas de Galicia remitirá periodicamente o planning de mostraxe que se vaia levar a cabo para que Laboratorio de Saúde Pública estea informada en todo momento da planificación dos traballos, así como para, no caso de ser necesario, poder propoñer modificacións ao respecto.
3. Compensar os gastos que a realización dos citados análises leven consigo, de acordo co establecido na cláusula cuarta

Cuarta.- Compensación de custos

De conformidade co establecido no artigo 14.3 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, Augas de Galicia compensará á Consellería de Sanidade polos custes nos que incorra para a realización dos análises, que estímense en unha cantidade máxima de 380.568,96 euros, con cargo á conta 6299 “Outros servizos” do Plan Xeral de contabilidade pública de Galicia. A citada cantidade inclúe, todos os impostos, tributos e taxas que, no seu caso, compra aplicar. A distribución de anualidades é a que segue

2016: 79.285,20

2017: 190.284,48

2018: 110.999,28

Esta cantidade será satisfeita en mensuralidades, previa presentación polo Servizo de Laboratorio de Saúde Pública de unha memoria dos traballos desenvolvidos no mes de referencia e conformidade de Augas de Galicia, mediante transferencia ao número de conta 2080-0300-87-3110063172 da Xunta de Galicia.

Quinta. Comisión de seguimento

Constituirase, a iniciativa de calquera das partes, unha comisión formada por dous representantes de cada unha das partes para o seguimento, desenvolvemento e interpretación deste acordo. No marco da mencionada comisión resolveranse as posibles controversias que puideran xurdir na súa aplicación.

Esta comisión reunirse as veces que se estimen oportunas para o cumprimento deste convenio

Sexta. Propiedade dos traballos

Augas de Galicia resérvase a propiedade do traballo e o dereito de publicar os resultados, parciais ou finais, obtidos como resultado da realizacións das analíticas realizadas no marco deste acordo.

Sétima. Duración do acordo

Este acordo de colaboración entrará en vigor o mesmo día que o contrato *Toma de mostras de auga nos puntos de control da rede de control de augas subterráneas no ámbito da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa e instalación de novos puntos de control (Clave OH.088.363.SV)*, e estará vixente durante 24 meses, podendo ser prorrogado mediante a tramitación da correspondente addenda.

Oitava. Resolución e rescisión do acordo

Este acordo poderá extinguirse polas causas legalmente previstas. En especial, serán causas de resolución deste acordo de cooperación, previa denuncia de algunha das partes:

- a) O mutuo acordo das partes.
- b) O incumprimento das cláusulas contidas no acordo, previa reunión da Comisión de Seguimento.

Novena. Natureza xurídica e xurisdición competente

Este acordo de colaboración ten natureza administrativa, rexendo na súa interpretación e desenvolvemento o ordenamento xurídico administrativo.

A xurisdición contencioso-administrativa será a competente para coñecer as discrepancias que non poidan ser resoltas no seo da comisión de seguimento prevista na cláusula quinta, no relativo á súa interpretación, execución, incumprimento, resolución ou nulidade.

En proba de conformidade de canto antecede, ámbalas dúas partes asinan por duplicado exemplar este acordo no lugar e na data indicados no encabezamento.

A presidenta de Augas de Galicia

O Conselleiro de Sanidade

Beatriz Mato Otero

Jesús Vázquez Almuíña

ANEXO I

PUNTOS E PROGRAMAS DE CONTROL

PROGRAMA DE CONTROL DE VIXILANCIA			
CODIGO PUNTO	MASA	UTMX	UTMY
14GW0010	ES.014.GW.015	620937	4833869
NP1 (*)	ES.014.GW.001	521176	4681466
14GW0030	ES.014.GW.015	597856	4826508
NP12 (*)	ES.014.GW.009	523610	4783104
14GW0050	ES.014.GW.016	631176	4808826
14GW0060	ES.014.GW.015	590318	4832351
14GW0070	ES.014.GW.012	601579	4809454
14GW0090	ES.014.GW.013	593070	4812664
14GW0100	ES.014.GW.015	579250	4837763
14GW0120	ES.014.GW.012	578231	4805397
14GW0130	ES.014.GW.011	570233	4794550
14GW0140	ES.014.GW.010	575765	4785284
14GW0150	ES.014.GW.007	568628	4773006
14GW0160	ES.014.GW.005	579515	4753455
14GW0170	ES.014.GW.011	538598	4791809
14GW0180	ES.014.GW.009	532071	4793976
14GW0190	ES.014.GW.005	563079	4734348
14GW0200	ES.014.GW.009	510239	4794701
14GW0210	ES.014.GW.005	559762	4722664
14GW0220	ES.014.GW.007	518284	4752114
14GW0260	ES.014.GW.017	550866	4709595
14GW0270	ES.014.GW.018	502776	4753030
NP19 (*)	ES.014.GW.012	603326	4814334
14GW0290	ES.014.GW.006	506585	4743989
14GW0300	ES.014.GW.009	490982	4762568
14GW0310	ES.014.GW.002	529293	4716877
14GW0330	ES.014.GW.008	489766	4753656
14GW0340	ES.014.GW.003	510976	4726133
14GW0350	ES.014.GW.008	492604	4740754
14GW0360	ES.014.GW.006	498516	4724608
14GW0370	ES.014.GW.002	517950	4705897
14GW0380	ES.014.GW.017	542524	4687163
14GW0390	ES.014.GW.001	519353	4684459
14GW0400	ES.014.GW.001	510716	4640786
14GW0410	ES.014.GW.001	510642	4637934
14GW0420	ES.014.GW.009	502818	4777550
14GW0430	ES.014.GW.005	536123	4735159
14GW0440	ES.014.GW.005	587029	4734407
NP2 (*)	ES.014.GW.001	531313	4699083
14GW0460	ES.014.GW.001	519240	4672766
14GW0470	ES.014.GW.001	517119	4662905

PROGRAMA DE CONTROL DE VIXILANCIA			
CODIGO PUNTO	MASA	UTMX	UTMY
14GW0480	ES.014.GW.014	570708	4820993
14GW0490	ES.014.GW.011	558883	4799286
14GW0500	ES.014.GW.007	539661	4764546
14GW0520	ES.014.GW.004	528706	4746081
14GW0530	ES.014.GW.011	538722	4793728
14GW0540	ES.014.GW.015	588259	4842329
14GW0550	ES.014.GW.009	506029	4783891
14GW0560	ES.014.GW.015	600556	4832766
14GW0570	ES.014.GW.018	507230	4760532
14GW0580	ES.014.GW.011	565000	4820345
14GW0590	ES.014.GW.005	555136	4748919
14GW0600	ES.014.GW.003	500586	4718242
14GW0610	ES.014.GW.005	577680	4746046
14GW0620	ES.014.GW.007	539075	4751493
14GW0630	ES.014.GW.014	574988	4820192
14GW0640	ES.014.GW.007	527588	4766746
14GW0650	ES.014.GW.011	570267	4802603
14GW0660	ES.014.GW.002	529715	4716865
14GW0670	ES.014.GW.017	537706	4710033
14GW0680	ES.014.GW.005	548968	4725611
14GW0690	ES.014.GW.005	573371	4724122
14GW0700	ES.014.GW.001	510333	4650366
14GW0710	ES.014.GW.017	534556	4694813
14GW0720	ES.014.GW.001	527819	4698823
14GW0730	ES.014.GW.001	531052	4680525
14GW0740	ES.014.GW.005	555024	4738201
14GW0750	ES.014.GW.010	579410	4782539
NP23 (*)	ES.014.GW.016	630394	4823215
NP27 (*)	ES.014.GW.018	498093	4758554
NP5 (*)	ES.014.GW.002	515511	4712509
NP6 (*)	ES.014.GW.004	527662	4730375
NP9 (*)	ES.014.GW.007	544084	4758988

(*) Os códigos de punto “NP” se corresponden cos novos piezómetros a executar, polo que as coordenadas poden variar.

PROGRAMA DE CONTROL OPERATIVO			
CODIGO PUNTO	MASA	UTMX	UTMY
14GW0460	ES.014.GW.001	519240	4672766
14GW0470	ES.014.GW.001	517119	4662905
14GW0730	ES.014.GW.001	531052	4680525

SUBPROGRAMA DE VIXILANCIA DE PRAGUICIDAS			
CODIGO PUNTO	MASA	UTMX	UTMY
NP27 (*)	ES.014.GW.018	498093	4758554
14GW9020	ES.014.GW.002	516860	4703971
NP5 (*)	ES.014.GW.002	515511	4712509
NP6 (*)	ES.014.GW.004	527662	4730375
14GW9050	ES.014.GW.005	530488	4731445
NP9 (*)	ES.014.GW.007	544084	4758988

SUBPROGRAMA DE VIXILANCIA DE PRAGUICIDAS			
CODIGO PUNTO	MASA	UTMX	UTMY
14GW9070	ES.014.GW.018	505497	4759865
14GW9080	ES.014.GW.016	650403	4823234
14GW9090	ES.014.GW.015	614424	4829631
NP23 (*)	ES.014.GW.016	630394	4823215
NP27 (*)	ES.014.GW.018	498093	4758554
14GW0370	ES.014.GW.002	517950	4705897
14GW0500	ES.014.GW.007	539661	4764546
14GW0630	ES.014.GW.014	574988	4820192
14GW0640	ES.014.GW.007	527588	4766746
14GW0650	ES.014.GW.011	570267	4802603
14GW0660	ES.014.GW.002	529715	4716865
14GW0680	ES.014.GW.005	548968	4725611
14GW0690	ES.014.GW.005	573371	4724122
14GW0740	ES.014.GW.005	555024	4738201

(*) Os códigos de punto “NP” se corresponden cos novos piezómetros a executar, polo que as coordenadas poden variar.

ANEXO II

PARÁMETROS A ANALIZAR EN CADA PROGRAMA DE CONTROL

PROGRAMA DE CONTROL DE VIXILANCIA:

Analíticas bimensuais

nitratos
amonio
nitritos
nitróxeno Kjeldahl
amoníaco no ionizado
fosfatos
dureza total
cloruros
sulfatos
alcalinidade
carbonatos/bicarbonatos
carbono orgánico total (COT)
sodio
potasio
calcio
magnesio
estroncio
ferro disolto
manganeso
aluminio
arsenico
cobre
manganeso
mercurio
níquel
coliformes totais
estreptococos fecais
Escherichia coli

Analíticas semestrais

cadmio
cromo total
zinc
chumbo
selenio
estaño
cianuros

Analíticas anuais

Plag.organonitroxenados
Plag.organoclorados
Plag.organofosforados
PAH

AOX

PROGRAMA DE CONTROL OPERATIVO:

Analíticas bimensuais

nitratos

Amonio

SUBPROGRAMA DE VIXILANCIA DE PRAGUICIDAS:

Mostraxe praguicidas-agricultura (herbicidas e insecticidas)

Plag.organonitroxenados

Plag.organoclorados

Plag.organofosforados

Mostraxe praguicidas-viticultura (fungicidas)

Plag.organonitroxenados

Plag.organoclorados

Plag.organofosforados